Cruzeiro, 16 de novembro de 2009.

CONVITE N.º 008/2009 - DECOM.

Prezado Senhor,

Pela presente ficam V.Sas. convidados a apresentar propostas para fornecimento de material e/ou prestação de serviços, de acordo com as condições gerais adiante descritas e das condições específicas constantes do anexo integrante deste Convite.

- <u>O1 O envelope "documentação" e o envelope " proposta" deverão ser apresentados devidamente lacrados, com indicação, em sua parte frontal, o número deste convite, data e horário marcados para a reunião de abertura. Não utilizar o envelope da Câmara Municipal.</u>
- 02 A abertura dos envelopes ocorrerá no dia 24 de novembro de 2009, às 16h00 nas dependências desta CÂMARA MUNICIPAL, situada a Av. Major Novaes n.º 499, Centro Cruzeiro/SP.
- 03 A licitação será processada e julgada de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores modificações.
- 04 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a escolha será feita por sorteio, de acordo com o Artigo 45, Parágrafo 2º da Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores modificações.
- 05 O julgamento da proposta será efetuado por preço global.
- 06 Serão recusadas integral ou parcialmente propostas para fornecimento de produtos e/ou serviços cuja qualidade não atenda as necessidades desta Câmara, a critério da Comissão de Licitação.
- 07 A Comissão poderá requisitar, a qualquer momento, amostras dos produtos ou mercadorias cotados, sempre que julgar necessário para aferimento de qualidade e/ou rendimento, as quais deverão ser fornecidas de imediato.
- 08 Serão desclassificadas as propostas contendo emendas, rasuras ou preenchidas de forma a deixar duvida quanto ao seu conteúdo.
- 09 Serão desclassificadas as propostas com prazo de validade inferior a 30 (trinta) dias.
- 10 Das decisões da Comissão de Licitação cabem recursos nos prazos e nas condições previstas na Lei de Licitações e Contratos.
- 11 Apresentar, no envelope documentação, até a abertura da CARTA CONVITE: Ato constitutivo, (estatuto ou contrato social) e suas posteriores alterações, devidamente registrado na JUCESP; prova de inscrição no CNPJ; Certidão Negativa de Débitos perante o INSS; Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS e Certidão Negativa de Tributos Municipais.
- 12 Maiores informações sobre esta Licitação, poderão ser obtidas na Câmara Municipal de Cruzeiro, situada na Av. Major Novaes, n.º 499, Centro, Telefone (012) 3141-1011 e Fax (012) 3141.1019.

Dr. Carlos Frederico Pereira Presidente da Comissão de Licitação

Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo -

ANEXO CARTA CONVITE Nº 008/2009

1) 14 (quatorze) equipamentos de Nobreak de 1,2KVA com as seguintes características:

Proteções:

- * Para internet, linha telefônica/fax (com cabo)
- * No Inversor contra sobrecarga e curto-circuito
- * Contra surtos de tensão entre fase e neutro
- * Contra sobretensão de rede com retorno automático
- * Contra descarga total das baterias

Características Gerais:

- Interativo: regulação on line.
- Estabilizador interno: com 4 estágios de regulação.
- Filtro de linha interno.
- Microprocessado: microprocessador RISC de alta velocidade com memória FLASH, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico.
- Função TRUE RMS: a função True RMS analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento. Indicada para todos os tipos de rede, principalmente para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica.
- Auto teste: ao ser ligado o nobreak testa todos os circuitos internos, inclusive as baterias.
- Recarregador "Strong Charger": permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga.
- Recarga automática das baterias: recarrega as baterias mesmo com o nobreak desligado.
- Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL).
- Forma de onda senoidal por aproximação: retangular PWM controle de largura e amplitude.
- DC Start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica.
- Led bicolor no painel frontal: indica as condições (status) do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc.
- Alarme audiovisual: para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria e sobretensão e falha nos circuitos internos.
- Circuito desmagnetizador.
- Chave Liga / Desliga embutida: evitando desligamento acidental.
- Porta fusível externo com unidade reserva.
- Modelo Monovolt: Entrada 115-127V e Saída 115V.
- Gerenciador de baterias: informa quando a bateria precisa ser substituída.



Câmara Municipal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

02) Sete (07) Microcomputadores compatível com Pentium Core2Duo com velocidade de processamento de 2,90 Ghz ou superior, 3 Gb de memória DDR2, Gravador/Leitor de CD/DVD, placa de rede ethernet 10/100, placa de vídeo compartilhada, HD de 320Gb SATA, placa de som stereo, caixa de som, teclado ABNT2, mouse ótico, Gabinete ATX com pelo menos 4 baias, 2 entradas USB frontais e 4 traseiras, monitor LCD color de 19", Windows XP Professional original em português, com CD´s e manuais originais.

03) Uma (01) Impressora Laser colorida (Toner) compatível com o modelo HP 3525dn, com as seguintes características:

Velocidade de impressão preto (normal, A4)	Até 30 ppm
Velocidade de impressão cor (normal, A4)	Até 30 ppm
Qualidade de impressão preto (ótima)	Até 1200 x 600 dpi
Qualidade de impressão cor (ótima)	Até 1200 x 600 dpi
Tecnologia de impressão	Laser
Ciclo de trabalho (mensal, A4)	Até 75000 páginas
Volume mensal de páginas recomendado	1500 até 5000
Memória padrão	384 MB
Memória máxima	1 GB
Velocidade do processador	515 MHz
Linguagem standard de impressora	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP Postscript Nível 3, impressão directa em PDF v 1.4
Bandejas standard de papel	2
Manuseamento de papel standard/entrada	Bandeja multipropósito para 100 folhas, entrada 250 folhas
Manuseamento de papel de standard/saída	Bandeja de saída superior para 250 folhas
Opções de impressão frente e verso	Automática (standard)



Câmara Municipal de Cruzeiro

Tamanhos de mídia suportados	A4, A5, B5 (JIS), envelopes (B5, C5, DL)
Tamanho personalizados das mídias	Bandeja multipróposito: 98 x 148 até 216 x 356 mm; Bandeja de entrada para 250 folhas: 148 x 210 até 216 x 297 mm; bandeja de entrada para 500 folhas, opcional: 148 x 210 to 216 x 356 mm
Tipos de suportes suportados	Papel (normal, leve, vegetal, reciclado, média gramagem, alta gramagem, média gramagem lustroso, alta gramagem lustroso, extra gramagem, extra gramagem lustroso, cartolina, cartão lustroso) transparência a cores, etiquetas, timbrado, envelope, pré-impresso, perfurado, colorido, não tratado, película opaca
Sistemas operacionais compatíveis	Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5
Consumo de energia (ativo)	643 watts
Consumo de energia (economia de energia)	Modo de suspensão 1: 35,1 watts, modo de suspensão 2: 10 watts
Consumo de energia (em espera)	60 watts
Consumo de energia (desligado)	0,48 watts
Gama de temperaturas de funcionamento recomendada	15 a 27° C
qualificado pela ENERGY STAR®	Sim
Garantia	1 ano de garantia limitada (próximo dia útil, nas instalações)
Cabo incluso	

- GARANTIA DE PELO MENOS UM ANO A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
 - PAGAMENTO A VISTA
 - PAGAMENTO EM 03 PARCELAS IGUAIS
- JULGAMENTO PREÇO GLOBAL